

# Návod na vzdialené spustenie MATLABu

Pre spustenie MATLAB-u je potrebné sa prihlásiť na server DaVinci pomocou SSH protokolu. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do AIS2.

## Windows


### Prerekvizity

- [PuTTY](#) pre SSH
- [Xming](#) pre X Window Server (X11)


### Nastavenie Xming

Xming stačí nainštalovať a spustiť.

### Nastavenie PuTTY




Zapnite presmerovanie X11(X Window Server) a do políčka *X display location* napíšte `localhost:0`.



Do zvýrazneného políčka *Host Name (or IP address)* vložte adresu vo formáte **username@davinci.fmph.uniba.sk**, kde **username** je prihlasovacie meno z AIS2. Následne stlačte tlačidlo *Open*.



Pri prvom prihlásení sa objaví upozornenie. Stlačte tlačidlo *Yes*.



Zadajte svoje prihlasovacie heslo.

Po prihlásení zadajte príkaz `matlab`.

```
username@worker2:~$ matlab
```

## Linux, OS X

V terminály zadajte nasledovné príkazy:

```
$ ssh username@davinci.fmph.uniba.sk -XC
```

(zadanie hesla)

```
username@worker2:~$ matlab
```

**Username** je prihlasovacie meno z AIS2. Prepínač `-x` nastaví presmerovanie X Window servera a `-C` zapne kompresiu spojenia.